

LA MEJOR COMBINACIÓN DE RENDIMIENTO, SEGURIDAD Y VERSATILIDAD

Diseñado tanto para talleres profesionales como para mecánicos serios en casa, el GrandPrix GP-9LC encuentra el equilibrio perfecto entre potencia, fiabilidad y eficiencia. Con una capacidad de elevación de 9,000 lb., este versátil elevador de dos postes está hecho para manejar desde ágiles coches compactos hasta camionetas de tamaño completo. Sus opciones de elevación simétricas y asimétricas te permiten posicionar los brazos exactamente donde los necesitas, facilitando el trabajo con una amplia gama de vehículos con confianza. Ya sea que estés trabajando en tu coche diario o en un proyecto de fin de semana, el GP-9LC ofrece un rendimiento profesional sin compromisos.

El diseño de placa de suelo para techos bajos está diseñado para maximizar el espacio libre superior al eliminar la restrictiva barra transversal superior. Esto significa que obtienes toda la capacidad de elevación para vehículos más altos sin preocuparte por la interferencia de altura. Perfecto para garajes con techos bajos, este diseño mantiene tu área de trabajo abierta mientras proporciona la potencia de elevación de 9,000 lb. que necesitas. Actualiza al elevador de placa de suelo GP-9LC y obtiene la flexibilidad que tu taller demanda.



**CAPACIDAD
DE 9K lb.**

¿CANSADO DE PERDER TIEMPO COLOCANDO VEHÍCULOS?

Posicionar correctamente un vehículo en un elevador de dos postes puede ser complicado, pero el GrandPrix GP-9LC elimina las conjeturas del proceso. Los brazos delanteros con triple extensión telescópica y los brazos traseros extendidos de doble etapa ofrecen un alcance excepcional, facilitando el levantamiento de todo, desde deportivos bajos hasta camiones de tamaño completo. Las almohadillas de tornillo de doble extensión telescópica y un juego de adaptadores apilables de 4 piezas aseguran un contacto sólido con prácticamente cualquier diseño de bastidor, brindándote la estabilidad y confianza para trabajar en cualquier vehículo como un profesional.

CONSTRUIDO PARA SEGURIDAD Y ESTABILIDAD

Un elevador confiable es aquel que protege tanto a ti como a tu vehículo. El GP-9LC está equipado con bloqueos de seguridad automáticos que se activan cada tres pulgadas, asegurando una seguridad sólida a lo largo de toda la gama de elevación. Diseñados para un funcionamiento sin problemas, estos bloqueos se liberan sin esfuerzo mediante cordones de un solo tirón en cada carro, proporcionando máxima seguridad sin una complejidad innecesaria.

Para mayor seguridad, los retenedores automáticos de brazos aseguran los brazos en su lugar cuando el elevador está elevado, evitando movimientos no deseados durante el servicio.



POTENCIA Y DURABILIDAD EN LAS QUE PUEDES CONFIAR

Diseñado para manejar las exigencias del uso diario en talleres, el GrandPrix GP-9LC está construido con acero de alta resistencia y componentes reforzados para una durabilidad inigualable. Su carro de acero tubular de 6" x 6" ofrece una resistencia superior para soportar cargas, mientras que el sistema de potencia electrohidráulico mantiene la operación suave, silenciosa y eficiente. La estabilidad es clave, y las placas base sobredimensionadas de 20,5" x 15,5" aseguran una distribución de peso uniforme, para que obtengas un rendimiento de elevación sólido como una roca— día tras día.

BAJO MANTENIMIENTO, ALTO RENDIMIENTO

El GP-9LC está diseñado con un sistema de cadena comprobado, utilizando una cadena de hojas de grado industrial diseñada para una durabilidad y resistencia extremas. Fabricado según los estándares ANSI y diseñado para aplicaciones de elevación exigentes, esta cadena de alta resistencia es extremadamente duradera y resistente al desgaste, asegurando que pueda soportar cargas serias y uso frecuente. A diferencia de otros sistemas que se estiran o degradan con el tiempo, el GP-9LC está construido para durar, manteniendo su integridad incluso bajo alta presión y ciclos de elevación repetidos.


Sumando a su durabilidad, el GP-9LC cuenta con rodillos de alta resistencia de gran tamaño con accesorios de grasa Zerk, una mejora premium que lo distingue. Estos rodillos son duraderos, auto lubricantes y extremadamente fáciles de mantener, prácticamente eliminando el desgaste prematuro con un mínimo cuidado. La combinación de cadena de alta resistencia y rodillos de precisión aumentan significativamente la capacidad de carga de trabajo y la resistencia a los impactos del elevador, asegurando un rendimiento suave y consistente incluso en los entornos más exigentes.

GARANTÍA DE 36 MESES PARA TRANQUILIDAD



Al invertir en el GrandPrix GP-9LC, estás respaldado por la garantía líder de la industria de BendPak de 36 meses, que cubre componentes estructurales y artesanía. Con el renombrado soporte al cliente de BendPak y una red nacional de proveedores de servicios, la asistencia experta siempre está al alcance.


Esto no es solo un elevador, es una inversión a largo plazo en la eficiencia, seguridad y productividad de tu taller. Trabajas duro, y necesitas equipo que trabaje tan duro como tú.




CARACTERÍSTICAS

- Capacidad de elevación de 9,000 libras
- 1** Diseño de brazo simétrico y asimétrico para mayor versatilidad
- 2** Brazos delanteros triples telescópicos y brazos traseros extendidos de doble etapa
 - Cadena de hojas de alta resistencia, diseñada para ofrecer potencia de elevación fiable y durabilidad.
- 3** Carro de acero tubular de 6" x 6" de alta resistencia para máxima fortaleza
 - Sistema de potencia electrohidráulico de fácil operación
- 4** Placa base sobredimensionada de 20.5 pulgadas x 15.5 pulgadas para mayor estabilidad
 - Bloques guía de polietileno UHMW autolubricantes para una durabilidad prolongada
- 5** Bloqueos de seguridad cada 3" por columna

- Restricciones automáticas de los brazos para mayor seguridad
- 6** Cables ecualizadores calidad aeronáutica. 1/2" de servicio pesado
 - Poleas sobredimensionadas que reducen la fatiga del cable
- 7** Almohadillas de tornillo de doble telescópico con poliuretano resistente al desgarro para una durabilidad prolongada
- 8** Protector de goma tamaño completo reduce abolladuras en puertas
- 9** Juego de 4 adaptadores apilables de 63 mm incluido
- 10** Incluye 10 anclajes de cuña de hormigón
 - Garantía limitada de 36 meses







Brazos delanteros de triple telescopio y brazos traseros extendidos de doble etapa



Carro robusto de acero tubular de 6" x 6" para máxima resistencia



Placas base de 20.5" x 15.5" de gran tamaño para mayor estabilidad



Restricciones automáticas de los brazos para mayor seguridad




Cadena de alta resistencia diseñada para soportar un uso riguroso



Almohadillas telescópicas dobles con pads de poliuretano antideslizantes resistentes al desgaste



Incluye un juego de adaptadores apilables de 4 piezas de 63mm



Protector de carro de goma de tamaño completo reduce los golpes en las puertas

ESPECIFICACIONES

MODELO	GP-9LC
Capacidad de Elevación	9,000 lbs. (4,082 kg)
Capacidad máxima / Eje delantero	4,500 lbs. (2,045 kg)
Capacidad Máxima / Eje Trasero	4,500 lbs. (2,045 kg)
A - Altura total (*)	109.5" (2,781 mm)
B - Ancho Total (en la Base)	137.25" (3,486 mm)
C - Ancho fuera de columnas	127.5" (3,238 mm)
D - Altura del Piso al Paso	1.25" (30 mm)
E - Ancho dentro de columnas	113.5" (2,880 mm)
F - Alcance del Brazo Delantero (Mín.)	22.5" (571 mm)
F - Alcance del brazo delantero (Max.)	43.25" (1,099 mm)
G - Alcance del Brazo Trasero (Mín.)	33.5" (845 mm)
G - Alcance del brazo trasero (Max.)	53.25" (1,353 mm)
H - Altura Mínima de la Almohadilla	3.9" (100 mm)
I - Elevación	70" (1,778 mm)
J - Altura Máxima de Elevación (Almohadilla + Adapt. de 63 mm)	76.5"-78.5" (1,943-1,994 mm)
K - Espacio de paso	103" (2,618 mm)
Ajuste de almohadilla de tornillo	2" (51 mm)
Motor (**)	220 VAC / 60Hz / 1 Ph
Tiempo de elevación completa	65 segundos
Carga máxima por brazo	2,250 lbs. (1,023 kg)
Peso de envío	1,385 lbs. (630 kg)

* Hasta la parte superior del cilindro cuando el elevador se eleva a la altura máxima.

** Voltajes especiales disponibles bajo petición.


El diseño, los materiales y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

GrandPrix de BendPak no garantiza ni asegura que este producto cumpla con ningún permiso, licencia, código, norma, certificación, o cualquier otro mandato estatal, condal, federal o internacional, incluyendo los estándares prescritos por ANSI/ALI ALCTV (edición actual) o ANSI/UL 201. Consulte www.autolift.org para obtener una lista completa de los modelos de elevadores que cumplen con ANSI/ALI ALCTV (edición actual) o ANSI/UL 201, o contacte a BendPak a través de contact@bendpak.com.

El comprador asume toda la responsabilidad de cualquier permiso, licencia, código, norma, certificación o cualquier otro requisito estatal, condal, federal o internacional relacionado con la instalación y/o operación de este producto. GrandPrix de BendPak no se hará responsable de ningún cargo, multa, gravamen u otras imposiciones al comprador relacionadas con códigos estructurales, sísmicos o de construcción especiales o regionales, incluyendo pero no limitado al Código de Construcción Uniforme (UBC), Código Internacional de Construcción (IBC), o cualquier otro permiso, licencia, código, norma, certificación o directiva estatal, condal, federal o internacional emitida por cualquier agencia, gobierno, administración o corporación.

**A MENUDO IMITADO,
NUNCA DUPLICADO**



ACCESORIOS OPCIONALES



Pads de soporte del bastidor
Juego de 4 SKU 5210573



Adaptadores Altos
Juego de 4 SKU 5210535

¡MEJORA TU TALLER HOY!

No pierdas tiempo con elevadores obsoletos y de alto mantenimiento. El GP-9LC está diseñado para ser eficiente, fuerte y confiable, convirtiéndolo en la elección perfecta para mecánicos profesionales, ajustadores de rendimiento y entusiastas del bricolaje.

¡Haz tu pedido ahora con Motrax y experimenta la diferencia GrandPrix!